

RAFFINESSE



INVENCE.NET


invence.net s.r.o.
K Botiči 1439/5
101 00 Praha 10 Vršovice
info@invence.net
www.invence.net



Raffinesse roleta s kazetou

Způsoby montáže, zaměření

● Montáž na stěnu (montáž před okenní výklenek)




před okenní výklenek

Výrobní šířka = B = objednávaná šířka = šířka výklenku + požadovaný přesah (doporučujeme min. + 10 cm celkově)

Výrobní výška = H = objednávaná výška = od horního okraje kazety (= strop) po dolní okraj dolního profilu (dbejte prosím na výšku paketu – min. 9 cm)

● Montáž na strop




před okenní výklenek

Výrobní šířka = B = objednávaná šířka = šířka výklenku + požadovaný přesah (doporučujeme min. + 10 cm celkově)

Výrobní výška = H = objednávaná výška = od horního okraje kazety (= strop) po dolní okraj dolního profilu (dbejte prosím na výšku paketu – min. 9 cm)

● Montáž do výklenku (montáž do okenního výklenku)



v okenním výklenku

Výrobní šířka = B = objednávaná šířka = šířka výklenku - 1 cm

Výrobní výška = H = objednávaná výška = výška výklenku - 1 cm

Šířku měřte vždy na čtyřech různých místech (viz šipky na nákrese)

Raffinesse roleta s kazetou

Ovládání řetízkem

Č. art.: „RARO“



otevřená



zavřená



Látka zavřená



Látka napůl otevřená



Látka otevřená

Raffinesse roleta s kazetou

Ovládání řetízku

Č. art.: „RARO“

Roleta Raffinesse na míru se standardně dodává s kazetou (velikost 74 x 78mm) v barvách bílá nebo hliník. Látku z polyesteru s lamelami o šířce 55 mm lze otevírat nebo zavírat pouze v nejnižší poloze naklápěním lamel, zatížení vnějším dolním profilem (bílá nebo hliník).


Montáž: Montáž na strop nebo na stěnu vč. montážního příslušenství

Ovládání: Pomocí řetízku z plastu v barvách bílá a šedá nebo kovového řetízku, vlevo nebo vpravo, ovládání, navijení, odvíjení a naklápění bočním řetízku.


Maximální/minimální rozměry

Průměr hřídele	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
38 mm	50 cm	270 cm	250 cm	6 m ²

Montáž na stěnu



Montáž na strop




Co uvést do objednávky

1. Č. art. _____ **RARO (s kazetou)**
2. Výrobní šířka _____ v cm (vnější rozměr kazety)
3. Výrobní výška _____ v cm od horního okraje kazety po dolní okraj dolního profilu
4. Barva látky _____ dle kolekce
5. Způsob montáže _____ na strop nebo na stěnu
6. Délka řetízku _____ v cm
7. Strana ovládání _____ vpravo nebo vlevo
8. Barva techniky _____ standardní návrh dle karty kolekcí příp. volně volitelná (bílá nebo hliník)
9. Barva řetízku _____ plast bílý, šedý nebo kovový řetízek

Šířka látky

(= výrobní šířka – 24 mm odpočet)



Raffinesse roleta s kazetou a ovládáním motorem 24V

Ovládání motorem

Č. art.: „RARO-EL“



otevřená



zavřená



Látka zavřená



Látka napůl otevřená



Látka otevřená

Raffinesse roleta s kazetou

Ovládání elektromotorem

Č. art.: „RARO-EL“

Roleta Raffinesse na míru se standardně dodává s kazetou (velikost 74 x 78mm) v barvách bílá nebo hliník. Látku z polyesteru s lamelami o šířce 55 mm lze otevírat nebo zavírat pouze v nejnižší poloze naklápěním lamel, zatížení vnějším dolním profilem (bílá nebo hliník).


Montáž: Montáž na strop nebo na stěnu vč. montážního příslušenství

Ovládání: Motorem na 24V SOMFY Sonesse.


Maximální/minimální rozměry

Průměr hřídele	min. šířka	max. šířka	max. výška	max. plocha
38 mm	50 cm	270 cm	250 cm	6 m ²

Montáž na stěnu



Montáž na strop



Co uvést do objednávky


1. Č. art. _____ RARO-EL (s kazetou)
2. Výrobní šířka _____ v cm (vnější rozměr kazety)
3. Výrobní výška _____ v cm od horního okraje kazety po dolní okraj dolního profilu
4. Barva látky _____ dle kolekce
5. Způsob montáže _____ na strop nebo na stěnu
6. Kabelauslass _____ vpravo nebo vlevo
7. Barva techniky _____ standardní návrh dle karty kolekce příp. volně volitelná (bílá nebo hliník)

Extra za příplatek

8. Elektropříslušenství _____ dálkový ovladač, vypínač (viz strana 10)

Šířka látky

(= výrobní šířka – 28 mm odpočet)





invence.net s.r.o.
K Botiči 1439/5
101 00 Praha Vršovice

+420 777 234 678
+420 608 634 067
+420 777 566 689

info@invence.net
www.invence.net